

沖縄病院 化学療法レジメン登録票

CBDCA(day1)+GEM(day1,8) 3週毎**療法**

★投与スケジュール

※医薬品名・投与量・ルート・時間等を記載。前投薬や輸液なども投与順に具体的に記述する

Day1と8で投与スケジュールが異なる、Day2, 3のHydrationがあるなど複数日に渡る場合は各々記載する

【Day1】

| 投与順 | 血管外漏出リスク | 薬品名(一般名) | 投与量 | 単位 | 投与経路 | ルート | 時間 | 速度 | 薬剤毎の注意点 |
|-----|----------|----------------------------------|-----------|------------------------|-------|-----|-----|----|--|
| ① | | グラニセトロンバッグ 3mg デキサメタゾン 1.65mg | 1 3 | 袋 管 | 点滴 | メイン | 15分 | | DEX d.i.v: 2~3Aで調整可 [内服] アプレピタント: Day1~3 |
| ② | 炎症性 | ゲムシタビン 大塚生食注 100mL | 1000 1 | mg/m ² 瓶 | 点滴 | メイン | 30分 | | |
| ③ | 炎症性 | カルボプラチナ 大塚生食注 250mL | 5 1 | AUC 袋 | 点滴 | メイン | 90分 | | |
| ④ | | 大塚生食注 100mL | 1 | 瓶 | 点滴 | メイン | 30分 | | |
| ⑤ | | 生食注シリソ「NP」 10mL | 1 | 筒 | 生食ロック | メイン | — | | |

【Day8】

| | | | | | | | | |
|---|------------------------------|-----------|------------------------|-------|-----|-----|--|----------|
| ① | デキサメタゾン 1.65mg 大塚生食注 50mL | 4 1 | 管 瓶 | 点滴 | メイン | 15分 | | 2~4Aで調整可 |
| ② | 炎症性 ゲムシタビン 大塚生食注 100mL | 1000 1 | mg/m ² 瓶 | 点滴 | メイン | 30分 | | |
| ③ | 大塚生食注 50mL | 1 | 筒 | 点滴 | メイン | 15分 | | |
| ④ | 生食注シリソ「NP」 10mL | 1 | 筒 | 生食ロック | メイン | — | | |