## 沖縄病院 化学療法レジメン登録票

CBDCA(day1)+VNR(day1,8) 3週毎

療法

## ☆投与スケジュール

※医薬品名・投与量・ルート・時間等を記載。前投薬や輸液なども投与順に具体的に記述する
Day1と8で投与スケジュールが異なる、Day2, 3のHydrationがあるなど複数日に渡る場合は各々記載する

ay1]									
と 与順	血管外 漏出リスク	薬品名(一般名)	投与量	単位	投与経路	ルート	時間	速度	薬剤毎の注意点
1		グラニセトロンバッグ 3mg デキサメタゾン 1.65mg	1 3	· 袋 管	点滴	メイン	15分		DEX d.i.v:2~3Aで調整可 [内服] アプレピタント:Day1~3
2	壊死起因性	ビノレルビン 大塚生食注 100mL	25 1	mg/ <b>㎡</b> 瓶	点滴	メイン			全開投与
		八塚工良江 TOOME	'	ЛЦ					(10分以内で投与)
3	炎症性	カルボプラチン	5	AUC	点滴	メイン	90分		
		大塚生食注 250mL	1	袋					
4		大塚生食注 100mL	1	瓶	点滴	メイン	30分		
5		生食注シリンジ「NP」 10mL	1	———— 筒	生食ロック	メイン	_		
Day8)	<u> </u>		<u> </u>						
1		大塚生食注 100mL	1	袋	点滴	メイン	15分		
2	壊死起因性	ビノレルビン	25	mg/m²	点滴	メイン			A 88 18 1-
		大塚生食注 100mL	1	瓶					全開投与 (10分以内で投与)
3		大塚生食注 100mL	1	袋	点滴	メイン	15分		
4		生食注シリンジ「NP」 10mL	1	筒	生食ロック	メイン	_		