

カルボプラチン・ペメトレキセド・ベバシズマブ 90分 day1
 (アリムタ) (アバスチン)

氏名 様 月 日

点滴の数は全部で6つです。点滴時間は約4時間25分です。

デキサメタゾン注
 +グラニセトロンバッグ
 +ホスネツピタント注

治療によるアレルギー症状や吐き気等の症状を予防するお薬です。

(30分)

生食注 100mL
 +**ペメトレキセド注** _____ mg

治療のお薬です。

※気分が悪い・呼吸が苦しい等ありましたら、お知らせ下さい。

(10分)

生食注 250mL
 +**カルボプラチン注** _____ mg

治療のお薬です。

※気分が悪い・呼吸が苦しい等ありましたら、お知らせ下さい。

(1時間30分)

生食注 100mL

(30分)

生食注 100mL
 +**ベバシズマブ注** _____ mg

治療のお薬です。

※気分が悪い・呼吸が苦しい等ありましたら、お知らせ下さい。

(1時間30分)

生食注 50mL

(15分)

😊 お薬の名前と治療のスケジュール

薬の名前	作用	目安の時間	1日目	...	21日目
ペメトレキセド注	抗がん剤です	10分	💧		
カルボプラチン注	抗がん剤です	1時間30分	💧		
ベバシズマブ注	抗がん剤です	1時間30分	💧		

カルボプラチン・ペメトレキセド・ベバシズマブ 60分 day1
 (アリムタ) (アバスチン)

氏名 様 月 日

点滴の数は全部で6つです。点滴時間は約3時間55分です。

デキサメタゾン注
 +グラニセトロンバッグ
 +ホスネツピタント注

治療によるアレルギー症状や吐き気等の症状を予防するお薬です。

(30分)

生食注 100mL
 +**ペメトレキセド注** _____ mg

治療のお薬です。

※気分が悪い・呼吸が苦しい等ありましたら、お知らせ下さい。

(10分)

生食注 250mL
 +**カルボプラチン注** _____ mg

治療のお薬です。

※気分が悪い・呼吸が苦しい等ありましたら、お知らせ下さい。

(1時間30分)

生食注 100mL

(30分)

生食注 100mL
 +**ベバシズマブ注** _____ mg

治療のお薬です。

※気分が悪い・呼吸が苦しい等ありましたら、お知らせ下さい。

(1時間)

生食注 50mL

(15分)

😊 お薬の名前と治療のスケジュール

薬の名前	作用	目安の時間	1日目	...	21日目
ペメトレキセド注	抗がん剤です	10分	💧		
カルボプラチン注	抗がん剤です	1時間30分	💧		
ベバシズマブ注	抗がん剤です	1時間	💧		

カルボプラチン・ペメトレキセド・ベバシズマブ 30分 day1
 (アリムタ) (アバスチン)

氏名 様 月 日

点滴の数は全部で6つです。点滴時間は約3時間25分です。

デキサメタゾン注
 +グラニセトロンバッグ
 +ホスネツピタント注

治療によるアレルギー症状や吐き気等の症状を予防するお薬です。

(30分)

生食注 100mL
 +ペメトレキセド注 _____ mg

治療のお薬です。
 ※気分が悪い・呼吸が苦しい等ありましたら、お知らせ下さい。

(10分)

生食注 250mL
 +カルボプラチン注 _____ mg

治療のお薬です。
 ※気分が悪い・呼吸が苦しい等ありましたら、お知らせ下さい。

(1時間30分)

生食注 100mL

(30分)

生食注 100mL
 +ベバシズマブ注 _____ mg

治療のお薬です。
 ※気分が悪い・呼吸が苦しい等ありましたら、お知らせ下さい。

(30分)

生食注 50mL

(15分)

😊 お薬の名前と治療のスケジュール

薬の名前	作用	目安の時間	1日目	...	21日目
ペメトレキセド注	抗がん剤です	10分	💧		
カルボプラチン注	抗がん剤です	1時間30分	💧		
ベバシズマブ注	抗がん剤です	30分	💧		