

シスプラチン・ペメトレキセド・ベバシズマブ 90分 day1
(アリムタ) (アバスチン)

氏名 様 月 日

点滴の数は全部で9つです。点滴時間は約9時間10分です。

ソルデム3A 500mL
+硫酸Mg補正液

硫酸Mgはシスプラチンによる腎臓への副作用を予防する作用があります。

↓ (1時間)

生食注 500mL

↓ (1時間)

デキサメタゾン注
+ホスネツピタント注
+パロノセトロン点滴静注バック

治療によるアレルギー症状や吐き気等の症状を予防するお薬です。

↓ (30分)

生食注 100mL
+ペメトレキセド注 _____ mg

治療のお薬です。
※気分が悪い・呼吸が苦しい等ありましたら、お知らせ下さい。

↓ (10分)

マンニトールS 300mL

利尿作用のあるお薬です。

↓ (1時間)

生食注 500mL
+シスプラチン注 _____ mg

治療のお薬です。
※気分が悪い・呼吸が苦しい等ありましたら、お知らせ下さい。

↓ (1時間)

ソルデム3A 500mL

↓ (1時間30分)

生食注 100mL
+ベバシズマブ注 _____ mg

治療のお薬です。
※気分が悪い・呼吸が苦しい等ありましたら、お知らせ下さい。

↓ (90分)

生食注 500mL

↓ (1時間30分)

フロセミド注 利尿作用のあるお薬です。

day 2,3

点滴の数は全部で3つです。点滴時間は約4時間30分です。



お薬の名前と治療のスケジュール

薬の名前	作用	目安の時間	1日目	…	21日目
ペムトレキセド注	抗がん剤です	10分			
シスプラチン注	抗がん剤です	60分			
ベバシズマブ注	抗がん剤です	90分			

シスプラチン・ペメトレキセド・ベバシズマブ 60分 day1
(アリムタ) (アバスチン)

氏名 様 月 日

点滴の数は全部で9つです。点滴時間は約8時間40分です。

ソルデム3A 500mL
+硫酸Mg補正液

硫酸Mgはシスプラチンによる腎臓への副作用を予防する作用があります。

(1時間)

生食注 500mL

(1時間)

デキサメタゾン注
+ホスネツピタント注
+パロノセトロン点滴静注バック

治療によるアレルギー症状や吐き気等の症状を予防するお薬です。

(30分)

生食注 100mL
+ペメトレキセド注 _____ mg

治療のお薬です。
※気分が悪い・呼吸が苦しい等ありましたら、お知らせ下さい。

(10分)

マンニトールS 300mL

利尿作用のあるお薬です。

(1時間)

生食注 500mL
+シスプラチン注 _____ mg

治療のお薬です。
※気分が悪い・呼吸が苦しい等ありましたら、お知らせ下さい。

(1時間)

ソルデム3A 500mL

(1時間30分)

生食注 100mL
+ベバシズマブ注 _____ mg

治療のお薬です。
※気分が悪い・呼吸が苦しい等ありましたら、お知らせ下さい。

(1時間)

生食注 500mL

(1時間30分)

フロセミド注 利尿作用のあるお薬です。

day 2,3

点滴の数は全部で3つです。点滴時間は約4時間30分です。



😊 お薬の名前と治療のスケジュール

薬の名前	作用	目安の時間	1日目	...	21日目
ペムトレキセド注	抗がん剤です	10分	💧		
シスプラチン注	抗がん剤です	60分	💧		
ベバシズマブ注	抗がん剤です	60分	💧		

シスプラチン・ペメトレキセド・ベバシズマブ 30分 day1
(アリムタ) (アバスチン)

氏名 様 月 日

点滴の数は全部で9つです。点滴時間は約8時間10分です。

ソルデム3A 500mL
+硫酸Mg補正液

硫酸Mgはシスプラチンによる腎臓への副作用を予防する作用があります。

↓ (1時間)

生食注 500mL

↓ (1時間)

デキサメタゾン注
+ホスネツピタント注
+パロノセトロン点滴静注バック

治療によるアレルギー症状や吐き気等の症状を予防するお薬です。

↓ (30分)

生食注 100mL
+ペメトレキセド注 _____ mg

治療のお薬です。
※気分が悪い・呼吸が苦しい等ありましたら、お知らせ下さい。

↓ (10分)

マンニトールS 300mL

利尿作用のあるお薬です。

↓ (1時間)

生食注 500mL
+シスプラチン注 _____ mg

治療のお薬です。
※気分が悪い・呼吸が苦しい等ありましたら、お知らせ下さい。

↓ (1時間)

ソルデム3A 500mL

↓ (1時間30分)

生食注 100mL
+ベバシズマブ注 _____ mg

治療のお薬です。
※気分が悪い・呼吸が苦しい等ありましたら、お知らせ下さい。

↓ (30分)

生食注 500mL

↓ (1時間30分)

フロセミド注 利尿作用のあるお薬です。

day 2,3

点滴の数は全部で3つです。点滴時間は約4時間30分です。



😊 お薬の名前と治療のスケジュール

薬の名前	作用	目安の時間	1日目	...	21日目
ペムトレキセド注	抗がん剤です	10分	💧		
シスプラチン注	抗がん剤です	60分	💧		
ベバシズマブ注	抗がん剤です	30分	💧		