

ペメトレキセド・ベバシズマブ 90分  
(アリムタ) (アバステン)

氏名 様 月 日

点滴の数は全部で5つです。点滴時間は約2時間40分です。

デキサメタゾン注  
+生食注 50mL

治療によるアレルギー症状や吐き気等の症状を予防するお薬です。

↓ (15分)

生食注 100mL  
+ペメトレキセド注 \_\_\_\_\_ mg

治療のお薬です。  
※気分が悪い・呼吸が苦しい等ありましたら、お知らせ下さい。

↓ (10分)

生食注 100mL

↓ (30分)

生食注 100mL  
+ベバシズマブ注 \_\_\_\_\_ mg

治療のお薬です。  
※気分が悪い・呼吸が苦しい等ありましたら、お知らせ下さい。

↓ (1時間30分)

生食注 50mL

↓ (15分)

😊 お薬の名前と治療のスケジュール

薬の名前	作用	目安の時間	1日目	...	21
ペメトレキセド注	抗がん剤です	10分	👉		
ベバシズマブ注	抗がん剤です	1時間30分	👉		

ペメトレキセド・ベバシズマブ 60分  
(アリムタ) (アバスチン)

氏名 様 月 日

点滴の数は全部で5つです。点滴時間は約2時間10分です。

デキサメタゾン注  
+生食注 50mL

治療によるアレルギー症状や吐き気等の症状を予防するお薬です。

↓ (15分)

生食注 100mL  
+ペメトレキセド注 \_\_\_\_\_ mg

治療のお薬です。  
※気分が悪い・呼吸が苦しい等ありましたら、お知らせ下さい。

↓ (10分)

生食注 100mL

↓ (30分)

生食注 100mL  
+ベバシズマブ注 \_\_\_\_\_ mg

治療のお薬です。  
※気分が悪い・呼吸が苦しい等ありましたら、お知らせ下さい。

↓ (60分)

生食注 50mL

↓ (15分)

😊 お薬の名前と治療のスケジュール

薬の名前	作用	目安の時間	1日目	...	21
ペメトレキセド注	抗がん剤です	10分	👉		
ベバシズマブ注	抗がん剤です	60分	👉		

ペメトレキセド・ベバシズマブ 30分  
(アリムタ) (アバスチン)

氏名 様 月 日

点滴の数は全部で5つです。点滴時間は約1時間40分です。

デキサメタゾン注  
+生食注 50mL

治療によるアレルギー症状や吐き気等の症状を予防するお薬です。

↓ (15分)

生食注 100mL  
+ペメトレキセド注 \_\_\_\_\_ mg

治療のお薬です。  
※気分が悪い・呼吸が苦しい等ありましたら、お知らせ下さい。

↓ (10分)

生食注 100mL

↓ (30分)

生食注 100mL  
+ベバシズマブ注 \_\_\_\_\_ mg

治療のお薬です。  
※気分が悪い・呼吸が苦しい等ありましたら、お知らせ下さい。

↓ (30分)

生食注 50mL

↓ (15分)

😊 お薬の名前と治療のスケジュール

薬の名前	作用	目安の時間	1日目	...	21
ペメトレキセド注	抗がん剤です	10分	☒		
ベバシズマブ注	抗がん剤です	30分	☒		