

# シスプラチン・ペメトレキセド・アテゾリズマブ 60分

(アリムタ)

(テセントリク)

氏名 様 月 日

点滴の数は全部で11個です。点滴時間は約9時間10分です。

生食注 50mL

(15分)

生食注 250mL  
+アテゾリズマブ注 1200 mg

治療のお薬です。  
※気分が悪い・呼吸が苦しい等ありましたら、お知らせ下さい。

(1時間)

生食注 500mL

(1時間)

ソルデム3A 500mL  
+硫酸Mg補正液

硫酸Mgはシスプラチンによる腎臓への副作用を予防する作用があります。

(1時間)

生食注 50mL

(15分)

デキサメタゾン注  
+ホスネツピタント注  
+パロノセロン点滴静注バック

治療によるアレルギー症状や吐き気等の症状を予防するお薬です

(30分)

生食注 100mL  
+ペメトレキセド注 \_\_\_\_\_ mg

治療のお薬です。  
※気分が悪い・呼吸が苦しい等ありましたら、お知らせ下さい。

(10分)

マンニトールS 300mL

利尿作用のあるお薬です。

(1時間)

生食注 500mL  
+シスプラチン注 \_\_\_\_\_ mg

治療のお薬です。  
※気分が悪い・呼吸が苦しい等ありましたら、お知らせ下さい。

(1時間)

ソルデム3A 500mL

(1時間30分)

生食注 500mL

(1時間30分)

フロセミド注

利尿作用のあるお薬です。

day 2,3

点滴の数は全部で3つです。点滴時間は約4時間30分です。



😊 お薬の名前と治療のスケジュール

薬の名前	作用	目安の時間	1日目	...	21日目
アテゾリズマブ注	抗がん剤です	60分	☒		
ペメトレキセド注	抗がん剤です	10分	☒		
シスプラチン注	抗がん剤です	60分	☒		

# シスプラチン・ペメトレキセド・アテゾリズマブ 30分

(アリムタ)

(テセントリク)

氏名 様 月 日

点滴の数は全部で11個です。点滴時間は約8時間40分です。

生食注 50mL

(15分)

生食注 250mL  
+アテゾリズマブ注 1200 mg

治療のお薬です。  
※気分が悪い・呼吸が苦しい等ありましたら、お知らせ下さい。

(30分)

生食注 500mL

(1時間)

ソルデム3A 500mL  
+硫酸Mg補正液

硫酸Mgはシスプラチンによる腎臓への副作用を予防する作用があります。

(1時間)

生食注 50mL

(15分)

デキサメタゾン注  
+ホスネツピタント注  
+パロノセロン点滴静注バック

治療によるアレルギー症状や吐き気等の症状を予防するお薬です

(30分)

生食注 100mL  
+ペメトレキセド注 \_\_\_\_\_ mg

治療のお薬です。  
※気分が悪い・呼吸が苦しい等ありましたら、お知らせ下さい。

(10分)

マンニトールS 300mL

利尿作用のあるお薬です。

(1時間)

生食注 500mL  
+シスプラチン注 \_\_\_\_\_ mg

治療のお薬です。  
※気分が悪い・呼吸が苦しい等ありましたら、お知らせ下さい。

(1時間)

ソルデム3A 500mL

(1時間30分)

生食注 500mL

(1時間30分)

フロセミド注

利尿作用のあるお薬です。

day 2,3

点滴の数は全部で3つです。点滴時間は約4時間30分です。



😊 お薬の名前と治療のスケジュール

薬の名前	作用	目安の時間	1日目	...	21日目
アテゾリズマブ注	抗がん剤です	30分	💧		
ペメトレキセド注	抗がん剤です	10分	💧		
シスプラチン注	抗がん剤です	60分	💧		