

シスプラチン・ゲムシタビン・ベバシズマブ 90分 day1
(アバスチン)

氏名 様 月 日

点滴の数は全部で10個です。点滴時間は約9時間45分です。

ソルデム3A 500mL
+硫酸Mg補正液

硫酸Mgはシスプラチンによる腎臓への副作用を予防する作用があります。



生食注 500mL



デキサメタゾン注
+ホスネツピタント注
+パロノセトロン点滴静注バック

治療によるアレルギー症状や吐き気等の症状を予防するお薬です。



生食注 50mL



生食注 100mL
+ゲムシタビン注 _____ mg

治療のお薬です。
※気分が悪い・呼吸が苦しい等ありましたら、お知らせ下さい。



マンニトールS 300mL

利尿作用のあるお薬です。



生食注 500mL
+シスプラチン注 _____ mg

治療のお薬です。
※気分が悪い・呼吸が苦しい等ありましたら、お知らせ下さい。



ソルデム3A 500mL



生食注 100mL
+ベバシズマブ注 _____ mg

治療のお薬です。
※気分が悪い・呼吸が苦しい等ありましたら、お知らせ下さい。



生食注 500mL



フロセミド注 利尿作用のあるお薬です。

day 2,3

点滴の数は全部で3つです。点滴時間は約4時間30分です。



😊 お薬の名前と治療のスケジュール

薬の名前	作用	目安の時間	1日目	...	8日目	...	21日目
ゲムシタピン注	抗がん剤です	30分	💧		💧		
シスプラチン注	抗がん剤です	60分	💧				
ペバシズマブ注	抗がん剤です	90分	💧				

シスプラチン・ゲムシタビン・ベバシズマブ 60分 day1
(アバスチン)

氏名 様 月 日

点滴の数は全部で10個です。点滴時間は約9時間15分です。

ソルデム3A 500mL
+硫酸Mg補正液

硫酸Mgはシスプラチンによる腎臓への副作用を予防する作用があります。



生食注 500mL



デキサメタゾン注
+ホスネツピタント注
+パロノセトロン点滴静注バック

治療によるアレルギー症状や吐き気等の症状を予防するお薬です。



生食注 50mL



生食注 100mL
+ゲムシタビン注 _____mg

治療のお薬です。
※気分が悪い・呼吸が苦しい等ありましたら、お知らせ下さい。



マンニトールS 300mL

利尿作用のあるお薬です。



生食注 500mL
+シスプラチン注 _____mg

治療のお薬です。
※気分が悪い・呼吸が苦しい等ありましたら、お知らせ下さい。



ソルデム3A 500mL



生食注 100mL
+ベバシズマブ注 _____mg

治療のお薬です。
※気分が悪い・呼吸が苦しい等ありましたら、お知らせ下さい。



生食注 500mL



フロセミド注 利尿作用のあるお薬です。

day 2,3

点滴の数は全部で3つです。点滴時間は約4時間30分です。



😊 お薬の名前と治療のスケジュール

薬の名前	作用	目安の時間	1日目	...	8日目	...	21日目
ゲムシタピン注	抗がん剤です	30分	💧		💧		
シスプラチン注	抗がん剤です	60分	💧				
ペバシズマブ注	抗がん剤です	60分	💧				

シスプラチン・ゲムシタビン・ベバシズマブ 30分 day1
(アバスチン)

氏名 様 月 日

点滴の数は全部で10個です。点滴時間は約8時間45分です。

ソルデム3A 500mL
+硫酸Mg補正液

硫酸Mgはシスプラチンによる腎臓への副作用を予防する作用があります。

(1時間)

生食注 500mL

(1時間)

デキサメタゾン注
+ホスネツピタント注
+パロノセトロン点滴静注バック

治療によるアレルギー症状や吐き気等の症状を予防するお薬です。

(30分)

生食注 50mL

(15分)

生食注 100mL
+ゲムシタビン注 _____ mg

治療のお薬です。
※気分が悪い・呼吸が苦しい等ありましたら、お知らせ下さい。

(30分)

マンニトールS 300mL

利尿作用のあるお薬です。

(1時間)

生食注 500mL
+シスプラチン注 _____ mg

治療のお薬です。
※気分が悪い・呼吸が苦しい等ありましたら、お知らせ下さい。

(1時間)

ソルデム3A 500mL

(1時間30分)

生食注 100mL
+ベバシズマブ注 _____ mg

治療のお薬です。
※気分が悪い・呼吸が苦しい等ありましたら、お知らせ下さい。

(30分)

生食注 500mL

(1時間30分)

フロセミド注 利尿作用のあるお薬です。

day 2,3

点滴の数は全部で3つです。点滴時間は約4時間30分です。



😊 お薬の名前と治療のスケジュール

薬の名前	作用	目安の時間	1日目	...	8日目	...	21日目
ゲムシタピン注	抗がん剤です	30分	💧		💧		
シスプラチン注	抗がん剤です	60分	💧				
ペバシズマブ注	抗がん剤です	30分	💧				

ゲムシタビン day8

氏名 _____ 様 _____ 月 _____ 日

点滴の数は全部で3つです。点滴時間は約1時間です。

デキサメタゾン注
+生食注 50mL

治療によるアレルギー症状や吐き気等の症状を予防するお薬です。

↓ (15分)

生食注 100mL
+**ゲムシタビン注** _____ mg

治療のお薬です。

※気分が悪い・呼吸が苦しい等ありましたら、お知らせ下さい。

↓ (30分)

生食注 50mL

↓ (15分)

😊 お薬の名前と治療のスケジュール

薬の名前	作用	目安の時間	1日目	…	8日目	…	21日目
ゲムシタビン注	抗がん剤です	30分	☺		☺		
シスプラチン注	抗がん剤です	60分	☺				
ペバシズマブ注	抗がん剤です	90分・60分・30分	☺				