

シスプラチン・イリノテカン day1

氏名 様 月 日

点滴の数は全部で8つです。点滴時間は約9時間です。

ソルデム3A 500mL
+硫酸Mg補正液

硫酸Mgはシスプラチンによる腎臓への副作用を予防する作用があります。



生食注 500mL



デキサメタゾン注
+ホスネツピタント注
+パロノセトロン点滴静注バック

治療によるアレルギー症状や吐き気等の症状を予防するお薬です。



生食注 250mL
+イリノテカン注 _____ mg

治療のお薬です。
※気分が悪い・呼吸が苦しい等ありましたら、お知らせ下さい。



マンニトールS 300mL

利尿作用のあるお薬です。



生食注 500mL
+シスプラチン注 _____ mg

治療のお薬です。
※気分が悪い・呼吸が苦しい等ありましたら、お知らせ下さい。



ソルデム3A 500mL



生食注 500mL



フロセミド注 利尿作用のあるお薬です。

day 2,3

点滴の数は全部で3つです。点滴時間は約4時間30分です。



😊 お薬の名前と治療のスケジュール

薬の名前	作用	目安の時間	1日目	...	8日目	...	15日目	...	28日目
イリノテカン注	抗がん剤です	90分	💧		💧		💧		
シスプラチン注	抗がん剤です	60分	💧						

シスプラチン・イリノテカン day8、15

氏名 様 月 日

点滴の数は全部で3つです。点滴時間は約2時間です。

デキサメタゾン注
+グラニセトロン点滴静注バック

治療によるアレルギー症状や吐き気等の症状を予防するお薬です。

↓ (15分)

生食注 250mL
+イリノテカン注 _____ mg

治療のお薬です。

※気分が悪い・呼吸が苦しい等ありましたら、お知らせ下さい。

↓ (1時間30分)

生食注 50mL

↓ (15分)

😊 お薬の名前と治療のスケジュール

薬の名前	作用	目安の時間	1日目	…	8日目	…	15日目	…	28日目
イリノテカン注	抗がん剤です	90分	☒		☒		☒		
シスプラチン注	抗がん剤です	60分	☒						